n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/2279-1/2013
OLDALAK SZÁMA: 15
MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: ***DCM trágyacsalád*** forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a ***De Ceuster Meststoffen nv (2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79., Belgium) ügyfél*** által a ***DCM trágyacsalád*** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a ***DCM trágyacsalád*** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmények kereskedelmi neve:

DCM szerves gyeptáp
DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal
DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden
DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz
DCM szerves gyeptáp őszre
DCM tavaszi indító gyeptáp
DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez
DCM gyeptáp 100% szerves anyaggal
DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp
DCM szerves növénytáp paradicsomhoz
DCM szerves növénytáp gyümölcsökhöz
DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp
DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea
DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez
DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez
DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez
DCM Mix 3
DCM Mix 5
DCM Grass-Care
DCM Vital-Green
DCM Sport-Mix
DCM Mix-Green Plus
DCM Start
DCM Antagon

2. A készítmények típusa:
DCM szerves gyeptáp: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM szerves gyeptáp őszre: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM tavaszi indító gyeptáp: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez: szerves trágya
DCM gyeptáp 100% szerves anyaggal: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp: szerves trágya
DCM szerves növénytáp paradicsomhoz: szerves trágya
DCM szerves növénytáp gyümölcsökhöz: szerves trágya
DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp: szerves trágya
DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Mix 3: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Mix 5: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Grass-Care: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Vital-Green: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Sport-Mix: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Mix-Green Plus: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Start: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Antagon: szerves trágya

3. Gyártó: De Ceuster Meststoffen nv
2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.
Belgium
statisztikai számjel: BE 0416 299 452
Engedélyes: De Ceuster Meststoffen nv
2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.
Belgium
statisztikai számjel: BE 0416 299 452

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: csirketrágya, lótrágya, marhatrágya, kakaóhéj, szója és szőlőtörköly pogácsa, kukorica glutén liszt, csontliszt, toll-liszt, húsliszt, vérliszt, szaruliszt, pataliszt, szőrliszt, dohányliszt, vinasz, keményítő, mész és műtrágyák különböző arányú keverékei

Előírt minőségi feltételek

DCM szerves gyeptáp

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM szerves gyeptáp őszre

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	34,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		15,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,1 ± 0,02

DCM tavaszi indító gyeptáp

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		14,0 ± 1,1
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM gyeptáp 100% szerves anyaggal

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	34,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	38,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1

DCM szerves növénytáp paradicsomhoz

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	38,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1

DCM szerves növénytáp gyümölcsökhöz

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1

DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1

DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,8 ± 0,015

DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM Mix 3

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		9,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM Mix 5

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	36,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM Grass-Care

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		20,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,1 ± 0,02

DCM Vital-Green

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		14,0 ± 1,1
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,05± 0,001

DCM Sport-Mix

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	36,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM Mix-Green Plus

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	37,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,15± 0,003

DCM Start

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		18,0 ± 1,1
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM Antagon

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

szemcseméret összetétel		
1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

DCM szerves gyeptáp

- sportgyepek *telepítésekor* 10-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,

- pázsitok *telepítésekor* homoktalajon 10-15 kg/100 m^2, agyag talajon 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, az első vagy harmadik fűnyírás után 8 kg/100 m^2, *fenntartó trágyázására* tavasszal 10-15 kg/100 m^2, nyáron és ősszel 5-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal

- díszcserjék, vágott virágok *telepítésekor, ültetésekor* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *tavaszi fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- rózsafélék *ültetésekor* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, tavasszal 8-12 kg/100 m^2, majd *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 1-2 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden

- díszfák, díszcserjék, sövények *telepítésekor* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- sövények *telepítésekor* 12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- rózsafélék *ültetésekor* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- egynyári virágok és évelők *ültetésekor* 8-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 3-5 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 3-4 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve,
- gyepek őszi fenntartó trágyázására 5-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz

- cserepes növények termesztő közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 2 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

DCM szerves gyeptáp őszre

- pázsitok, sportgyepek *őszi fenntartó trágyázására* 5-7 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM tavaszi indító gyeptáp

- zöldségfélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 3-5 kg/100 m^2, *fenntartó trágyázására* 2 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- csemeték, dísznövények *alaptrágyázására* ültetés előtt 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben, majd *fenntartó trágyázására* 2 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- sportgyepekre kelés után 3-4 kg/100 m^2, majd március-áprilisban 3-5 kg/100 m^2, *fenntartó trágyázására* felülvetés után 2-3 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek tavaszi *fenntartó trágyázására* felülvetés után 3-4 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitokra kelés után 3-4 kg/100 m^2, majd tavaszi *fenntartó trágyázására* pl. felülvetés után 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez

- pázsitok *telepítésekor* homoktalajon 20 kg/100 m^2, agyag talajon 10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

DCM gyeptáp 100% szerves anyaggal

- pázsitok, sportgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp

- szabadföldi és hajtatott zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 10-15 kg/100 m^2 (bab, borsó esetében 5 kg/100 m^2, paradicsom, paprika esetében 5-10 kg/100 m^2, gyógynövények esetében 5-10 kg/100 m^2) mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

DCM szerves növénytáp paradicsomhoz

- paradicsomban és paprikában *ültetés előtt* 15-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

DCM szerves növénytáp gyümölcsökhöz - DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp

- szamóca ültetvény *ültetés előtti alaptrágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, őszi és tavaszi *fenntartó trágyázására* 5-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.

DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea

- dísznövények *vetés, ültetés előtti alaptrágyázására* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 1-2 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez

- sövény növények *telepítésekor* 120 g/folyóméter mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* tavasszal és metszés után 60-100 g/folyóméter mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- fenyőfélék és tiszafa *telepítésekor* 150 g/m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* tavasszal 80-120 g/m^2, metszés után 60-100 g/m^2mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,

DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez

- balkon növények virágágyásba történő *ültetés előtti alaptrágyázására* 15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes balkon növények termesztő közegéhez 3-6 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 2-4 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez

- citrusfélék és más mediterrán növények *ültetés előtti alaptrágyázására* 15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes citrusfélék és más mediterrán növények termesztő közegéhez 2-6 g/liter mennyiségben hozzákeverve és beöntözve.

DCM Mix 3

- szabadföldi zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 8-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,
- hajtatásos zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 6-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,
- szőlő és gyümölcs ültetvényekben 8-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfa és díszcserje iskolában *ültetés előtti alaptrágyázásra* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd *fenntartó trágyázásra* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfák, díszcserjék, rózsafélék, vágott virágok *telepítésekor, ültetésekor* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- évelők *ültetésekor* 6-10 kg/100 m^2 (rózsafélék és más vágott virágok esetében 8-15 kg/100 m^2) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva,
- termesztő közegekhez 2-4 kg/m^3 mennyiségben hozzákeverve,
- sportgyepek *telepítésekor* 10-20 kg/100 m^2 kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítésekor* homoktalajon 10-15 kg/100 m^2, agyag talajon 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, az első vagy harmadik fűnyírás után 8 kg/100 m^2, *fenntartó trágyáz33ására* 6-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Mix 5

- szabadföldi zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 10-15 kg/100 m^2 (gyökérzöldségekben, paradicsomban, paprikában15-20 kg/100 m^2, retekben és gyógynövényekben 6-12 8-15 kg/100 m^2) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva,
- szőlő és gyümölcs ültetvényekben, szamócában 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfa és díszcserje iskolában *ültetés előtti alaptrágyázásra* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd *fenntartó trágyázásra* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfák, díszcserjék, rózsafélék, vágott virágok *telepítésekor, ültetésekor* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- évelők, hagymás, gumós dísznövények *ültetésekor* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- sportgyepek *telepítésekor* 6-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 6-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítésekor* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, az első vagy harmadik fűnyírás után 8 kg/100 m^2, *fenntartó trágyázására* tavasszal 8-12 kg/100 m^2, nyáron és ősszel 6-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Grass-Care

- sportgyepek aktív növekedési időszakában 3,5-6,0 kg/100 m^2, majd ősszel 3-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 6 hetente 2-3 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 4-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítése előtt* 4-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és bedolgozva, majd az első fűnyírás után 3,5-5,0 kg/100 m^2, kiszórva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* az aktív növekedési időszakban 3,5-6,0 kg/100 m^2, majd ősszel 3-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Vital-Green

- sportgyepekre tavasszal 3-5 kg/100 m^2, majd az aktív növekedési időszakban 2,5-4,0 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 6 hetente 2-3 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 4-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *fenntartó trágyázására* 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Sport-Mix

- sportgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal és az aktív növekedési időszakában 3,5-6,0 kg/100 m^2, majd ősszel 3-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 6 hetente 2-3 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 4-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítése előtt* 4-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és bedolgozva, majd az első fűnyírás után 3,5-5,0 kg/100 m^2, kiszórva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* évente 2 alkalommal 3-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Mix-Green Plus

- sportgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal és nyáron 6-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tavasszal és nyáron 4-6 hetente 4-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal (tavasszal és nyáron) 5-7 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *fenntartó trágyázására* évente tavasszal és nyáron 5-7 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Start

- sportgyepekre kelés után 3-4 kg/100 m^2, majd március-áprilisban 3-5 kg/100 m^2, *fenntartó trágyázására* felülvetés után 2-3 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal, az aktív növekedési időszakban, majd felülvetés után 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *fenntartó trágyázására* tavasszal, az aktív növekedési időszakban, majd felülvetés után 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

- zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 8-15 kg/100 m^2 mennyiségben, (levélzöldségeknél 10-15 kg/100 m^2, paradicsom, paprika és uborka esetében 15-25 kg/100 m^2, káposztafélék és póréhagyma esetében 15-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,
- szőlő és gyümölcs ültetvényekben, szamócában 10-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfa és díszcserje iskolában *ültetés előtt* 20-30 kg/100 m^2, fásszárú évelőknél 10-20 kg/100 m^2, fenyőféléknél 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, illetve 10-20 g/ültetőlyuk (10 liter) mennyiségben az ültetőlyuk talajába keverve,
- díszfák, díszcserjék, vágott virágok *telepítésekor, ültetésekor* 20-25 kg/100 m^2 (sövények esetében 2,5 kg/10 folyóméter, rózsafélék esetében 25-30 kg/100 m^2) mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, illetve 2-3 kg/100 m^3 mennyiségben a kiásott földhöz keverve, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- évelők és egynyári virágok *vetésekor, ültetésekor* 10-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- talajfertőtlenítés, talajgőzölés után 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- sportgyepek *telepítésekor* 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek *telepítésekor* 20-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítése előtt* 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és bedolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E" tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 0,75-0,8 kg-os polietilén zacskó, 1,5-3,5-kg-os papírdoboz, 5-10-20-25 kg-os polietilén zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat

12. Az engedély érvényessége: 2023. május 2.

Az engedélyezési eljárás díja 830.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A ***De Ceuster Meststoffen nv (2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79., Belgium) ügyfél***, 2012. október 25-én a ***DCM trágyacsalád*** forgalomba hozatali és felhasználási engedély kiadását kérte az engedélyező hatóságtól. Az ügyfél a kérelemhez hiányosan mellékelte *a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban R.) 1. és 2. melléklete* szerint előírt dokumentációkat.

A *R. 4. § (3) bekezdése* szerint az engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal, egy példányban kell az engedélyező hatósághoz benyújtani, ezt a kérelmet kérelmező hiányosan, csak két termékre vonatkozóan mellékelte, az engedélyezésre kérelmezett további 21 termék vonatkozásában nem.

Az *állati melléktermékekről szóló 1069/2009/EK rendelet 13. cikke* szerint igazolni kell, hogy az állati fehérje összetevőt nyomással történő sterilizálásról (133°C, 20 perc, 3 atm) állították elő az 1. feldolgozási módszer szerint, a 24. cikk szerint engedélyezett létesítményben.

A *R. 4. § (10) bekezdése* alapján az engedélyezési eljárásért külön jogszabályban meghatározott eljárási díjat kell fizetni, amelynek befizetéséről szóló bizonylatot a R. 1. melléklete 15.3. pontja értelmében az engedélykérelemhez kell csatolni. Kérelmező ezt nem tette meg.

Az ügyben az engedélyező hatóság 2012. november 28-án 04.2/6088-4/2012 NÉBIH szám alatt hiánypótló végzést bocsájtott ki, melyet ügyfél 2013. december 11-én pótolt.

A készítmények élelmezésegészségügyi és talajhigiénés szempontból nem esnek kifogás alá valamint a jó mezőgazdasági gyakorlat betartása mellett, megfelelő felhasználási technológiával és rendeltetésszerű alkalmazásmód mellett humán-toxikológiai szempontból elfogadható kockázatot jelentenek.

A készítmények veszélyes összetevőt, veszélyes hulladékot, kockázatos anyagokat a *R. 3. mellékletében* előírt határértéknél nagyobb koncentrációban nem tartalmaznak.

A NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóságának állásfoglalása alapján az alapanyagokat gyártó belga és holland cégek szerepelnek a 3. kategóriájú állati melléktermékeket feldolgozó engedélyezett üzemek listáján.

A fentiek alapján az engedélyező hatóság megállapította, hogy az engedély kiadásának a *R. 7. § (1) bekezdésben* meghatározott feltételei fennállnak, így a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az engedélyezési eljárás díjának mértéke *a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet I. melléklet 8.18.2.1. és 8.18.2.3. pontjain* alapul.

Az ügyintézési határidő *az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 40. § (3) bekezdése* valamint *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 33. § (3) bekezdés c) pontja* alapján 2013. május 10-én telik le.

Az engedélyező hatóság határozatát a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II. 29.) Korm. rendelet 3. § (1)* bekezdésében, *5. § (1)* bekezdés *c)* pontjában és *8. § (1)* bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a *Ket. 71.§ (1) bekezdésének és a 72. § (1) bekezdésének* megfelelően hozta meg.

A fellebbezés lehetősége a *Ket. 100. § (1) bekezdés e)* pontja alapján került kizárásra, a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatás a *Ket. 100. § (2)* bekezdésén és a *109. § (1)* bekezdésén alapul.

Budapest, 2013. május 2.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
P.H.
55.

Jordán László
igazgató

Kapja:
1. Ügyfél
2. Irattár

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

DCM TERMÉKCSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA

1. A készítmények kereskedelmi neve:

DCM szerves gyeptáp
DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal
DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden
DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz
DCM szerves gyeptáp őszre
DCM tavaszi indító gyeptáp
DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez
DCM gyeptáp 100% szerves anyaggal
DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp
DCM szerves növénytáp paradicsomhoz
DCM szerves növénytáp gyümölcsökhöz
DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp
DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea
DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez
DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez
DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez
DCM Mix 3
DCM Mix 5
DCM Grass-Care
DCM Vital-Green
DCM Sport-Mix
DCM Mix-Green Plus
DCM Start
DCM Antagon

2. A készítmények típusa:

DCM szerves gyeptáp: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM szerves gyeptáp őszre: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM tavaszi indító gyeptáp: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez: szerves trágya
DCM gyeptáp 100% szerves anyaggal: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp: szerves trágya
DCM szerves növénytáp paradicsomhoz: szerves trágya
DCM szerves növénytáp gyümölcsökhöz: szerves trágya
DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp: szerves trágya

DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Mix 3: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Mix 5: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Grass-Care: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Vital-Green: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Sport-Mix: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Mix-Green Plus: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Start: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Antagon: szerves trágya

3. Gyártó: De Ceuster Meststoffen nv
2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.
Belgium
statisztikai számjel: BE 0416 299 452
Engedélyes: De Ceuster Meststoffen nv
2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.
Belgium
statisztikai számjel: BE 0416 299 452

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: csirketrágya, lótrágya, marhatrágya, kakaóhéj, szója és szőlőtörköly pogácsa, kukorica glutén liszt, csontliszt, toll-liszt, húsliszt, vérliszt, szaruliszt, pataliszt, szőrliszt, dohányliszt, vinasz, keményítő, mész és műtrágyák különböző arányú keverékei

Előírt minőségi feltételek

DCM szerves gyeptáp

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM szerves gyeptáp őszre

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	34,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		15,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,1 ± 0,02

DCM tavaszi indító gyeptáp

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		14,0 ± 1,1
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM gyeptáp 100% szerves anyaggal

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	34,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		7,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	38,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1

DCM szerves növénytáp paradicsomhoz

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	38,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1

DCM szerves növénytáp gyümölcsökhöz

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1

DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1

DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,8 ± 0,015

DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		5,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM Mix 3

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		9,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM Mix 5

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	36,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM Grass-Care

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		6,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		20,0 ± 1,1
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,1 ± 0,02

DCM Vital-Green

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	35,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		14,0 ± 1,1
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,05± 0,001

DCM Sport-Mix

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	36,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		8,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		12,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

DCM Mix-Green Plus

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	37,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4

K_2O tartalom (m/m%) sz.a.	7,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.	2,0 ± 0,4
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.	0,15± 0,003

DCM Start

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		18,0 ± 1,1
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
MgO tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

DCM Antagon

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		3,0 ± 0,4
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

szemcseméret összetétel

1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

DCM szerves gyeptáp

- sportgyepek *telepítésekor* 10-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítésekor* homoktalajon 10-15 kg/100 m^2, agyag talajon 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, az első vagy harmadik fűnyírás után 8 kg/100 m^2, *fenntartó trágyázására* tavasszal 10-15 kg/100 m^2, nyáron és ősszel 5-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz magnéziummal

- díszcserjék, vágott virágok *telepítésekor, ültetésekor* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *tavaszi fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- rózsafélék *ültetésekor* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, tavasszal 8-12 kg/100 m^2, majd *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 1-2 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

DCM Organic Fertiliser for Ornamental Garden

- díszfák, díszcserjék, sövények *telepítésekor* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- sövények *telepítésekor* 12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- rózsafélék *ültetésekor* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- egynyári virágok és évelők *ültetésekor* 8-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 3-5 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 3-4 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve,
- gyepek őszi fenntartó trágyázására 5-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM szerves növénytáp muskátlihoz és balkon virágládákhoz

- cserepes növények termesztő közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 2 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

DCM szerves gyeptáp őszre

- pázsitok, sportgyepek *őszi fenntartó trágyázására* 5-7 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM tavaszi indító gyeptáp

- zöldségfélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 3-5 kg/100 m^2, *fenntartó trágyázására* 2 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- csemeték, dísznövények *alaptrágyázására* ültetés előtt 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben, majd *fenntartó trágyázására* 2 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- sportgyepekre kelés után 3-4 kg/100 m^2, majd március-áprilisban 3-5 kg/100 m^2, *fenntartó trágyázására* felülvetés után 2-3 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek tavaszi *fenntartó trágyázására* felülvetés után 3-4 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitokra kelés után 3-4 kg/100 m^2, majd tavaszi *fenntartó trágyázására* pl. felülvetés után 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez

- pázsitok *telepítésekor* homoktalajon 20 kg/100 m^2, agyag talajon 10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

DCM gyeptáp 100% szerves anyaggal

- pázsitok, sportgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM BIO szerves zöldség és fűszernövény táp

- szabadföldi és hajtatott zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 10-15 kg/100 m^2 (bab, borsó esetében 5 kg/100 m^2, paradicsom, paprika esetében 5-10 kg/100 m^2, gyógynövények esetében 5-10 kg/100 m^2) mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

DCM szerves növénytáp paradicsomhoz

- paradicsomban és paprikában *ültetés előtt* 15-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

DCM szerves növénytáp gyümölcsökhöz - DCM BIO szerves eper és egyéb gyümölcs táp

- szamóca ültetvény *ültetés előtti alaptrágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, őszi és tavaszi *fenntartó trágyázására* 5-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve.

DCM Organic Fertiliser for Azalea, Rhodo & Hydrangea

- dísznövények *vetés, ültetés előtti alaptrágyázására* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 1-2 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

DCM szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez

- sövény növények *telepítésekor* 120 g/folyóméter mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* tavasszal és metszés után 60-100 g/folyóméter mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- fenyőfélék és tiszafa *telepítésekor* 150 g/m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* tavasszal 80-120 g/m^2, metszés után 60-100 g/m^2mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,

DCM szerves növénytáp balkonnövényekhez

- balkon növények virágágyásba történő *ültetés előtti alaptrágyázására* 15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes balkon növények termesztő közegéhez 3-6 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 2-4 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

DCM szerves növénytáp citrusfélékhez és mediterrán növényekhez

- citrusfélék és más mediterrán növények *ültetés előtti alaptrágyázására* 15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes citrusfélék és más mediterrán növények termesztő közegéhez 2-6 g/liter mennyiségben hozzákeverve és beöntözve.

DCM Mix 3

- szabadföldi zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 8-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,
- hajtatásos zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 6-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,
- szőlő és gyümölcs ültetvényekben 8-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfa és díszcserje iskolában *ültetés előtti alaptrágyázásra* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd *fenntartó trágyázásra* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfák, díszcserjék, rózsafélék, vágott virágok *telepítésekor, ültetésekor* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- évelők *ültetésekor* 6-10 kg/100 m^2 (rózsafélék és más vágott virágok esetében 8-15 kg/100 m^2) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva,
- termesztő közegekhez 2-4 kg/m^3 mennyiségben hozzákeverve,
- sportgyepek *telepítésekor* 10-20 kg/100 m^2 kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítésekor* homoktalajon 10-15 kg/100 m^2, agyag talajon 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, az első vagy harmadik fűnyírás után 8 kg/100 m^2, *fenntartó trágyáz33ására* 6-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Mix 5

- szabadföldi zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 10-15 kg/100 m^2 (gyökérzöldségekben, paradicsomban, paprikában15-20 kg/100 m^2, retekben és gyógynövényekben 6-12 8-15 kg/100 m^2) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva,
- szőlő és gyümölcs ültetvényekben, szamócában 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfa és díszcserje iskolában *ültetés előtti alaptrágyázásra* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd *fenntartó trágyázásra* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfák, díszcserjék, rózsafélék, vágott virágok *telepítésekor, ültetésekor* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- évelők, hagymás, gumós dísznövények *ültetésekor* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- sportgyepek *telepítésekor* 6-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 8-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 6-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítésekor* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, az első vagy harmadik fűnyírás után 8 kg/100 m^2, *fenntartó trágyázására* tavasszal 8-12 kg/100 m^2, nyáron és ősszel 6-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Grass-Care

- sportgyepek aktív növekedési időszakában 3,5-6,0 kg/100 m^2, majd ősszel 3-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 6 hetente 2-3 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,

- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 4-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítése előtt* 4-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és bedolgozva, majd az első fűnyírás után 3,5-5,0 kg/100 m^2, kiszórva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* az aktív növekedési időszakban 3,5-6,0 kg/100 m^2, majd ősszel 3-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Vital-Green

- sportgyepekre tavasszal 3-5 kg/100 m^2, majd az aktív növekedési időszakban 2,5-4,0 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 6 hetente 2-3 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 4-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *fenntartó trágyázására* 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Sport-Mix

- sportgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal és az aktív növekedési időszakában 3,5-6,0 kg/100 m^2, majd ősszel 3-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 6 hetente 2-3 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 4-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítése előtt* 4-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és bedolgozva, majd az első fűnyírás után 3,5-5,0 kg/100 m^2, kiszórva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* évente 2 alkalommal 3-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Mix-Green Plus

- sportgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal és nyáron 6-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tavasszal és nyáron 4-6 hetente 4-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal (tavasszal és nyáron) 5-7 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *fenntartó trágyázására* évente tavasszal és nyáron 5-7 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Start

- sportgyepekre kelés után 3-4 kg/100 m^2, majd március-áprilisban 3-5 kg/100 m^2, *fenntartó trágyázására* felülvetés után 2-3 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal, az aktív növekedési időszakban, majd felülvetés után 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *fenntartó trágyázására* tavasszal, az aktív növekedési időszakban, majd felülvetés után 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Antagon

- zöldségtermesztésben *vetés, ültetés előtt* 8-15 kg/100 m^2 mennyiségben, (levélzöldségeknél 10-15 kg/100 m^2, paradicsom, paprika és uborka esetében 15-25 kg/100 m^2, káposztafélék és póréhagyma esetében 15-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,

- szőlő és gyümölcs ültetvényekben, szamócában 10-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfa és díszcserje iskolában *ültetés előtt* 20-30 kg/100 m^2, fásszárú évelőknél 10-20 kg/100 m^2, fenyőféléknél 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, illetve 10-20 g/ültetőlyuk (10 liter) mennyiségben az ültetőlyuk talajába keverve,
- díszfák, díszcserjék, vágott virágok *telepítésekor, ültetésekor* 20-25 kg/100 m^2 (sövények esetében 2,5 kg/10 folyóméter, rózsafélék esetében 25-30 kg/100 m^2) mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, illetve 2-3 kg/100 m^3 mennyiségben a kiásott földhöz keverve, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- évelők és egynyári virágok *vetésekor, ültetésekor* 10-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- talajfertőtlenítés, talajgőzölés után 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- sportgyepek *telepítésekor* 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek *telepítésekor* 20-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítése előtt* 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és bedolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E" tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 0,75-0,8 kg-os polietilén zacskó, 1,5-3,5-kg-os papírdoboz, 5-10-20-25 kg-os polietilén zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat

12. Az engedély érvényessége: 2023. május 2.

Budapest, 2013. május 2.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
P.H.
5513

Jordán László
igazgató