n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

ONTVANGEN OP
11 AUG. 2015

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/1687-2/2015
OLDALAK SZÁMA: 8
MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: ***DCM termékcsalád*** forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a ***De Ceuster Meststoffen nv (2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79., Belgium) ügyfél*** által a ***DCM termékcsalád*** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a ***DCM termékcsalád*** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmények kereskedelmi neve: ***DCM VIVISOL® pellet***
DCM VIVISOL® minigran
DCM PN-MIX
DCM VIVIFOS®
DCM ECO-FOS
DCM STARTEC®

2. A készítmények típusa:

DCM VIVISOL® pellet: szerves trágya
DCM VIVISOL® minigran: szerves trágya
DCM PN-MIX : műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM VIVIFOS®: szerves trágyával dúsított műtrágya
DCM ECO-FOS: szerves trágya
DCM STARTEC®: szerves trágyával dúsított műtrágya

3. Gyártó: De Ceuster Meststoffen nv
2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.
Belgium
statisztikai számjel: BE 0416 299 452

Engedélyes: De Ceuster Meststoffen nv
2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.
Belgium
statisztikai számjel: BE 0416 299 452

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: kakaóhéj, szója és szőlőtörköly pogácsa, szőlőmag pogácsa, csontliszt, toll-liszt, húsliszt, vérliszt, szaruliszt, szőrliszt, vinasz, keményítő, mészkő, műtrágyák különböző arányú keverékei

Előírt minőségi feltételek

DCM VIVISOL® pellet

küllem: sötét szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, 3,5-4,5 x 16-20 mm pellet

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	89,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,6 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		2,3 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		1,0 ± 0,2
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		2,8 ± 0,4

DCM VIVISOL® minigran

küllem: sötét szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	92,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	60,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,2 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.		2,2 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		1,0 ± 0,2
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		3,2 ± 0,4

DCM PN-MIX

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,3 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
NH_4-N tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4
NH_2-N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
szerves N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		17,0 ± 1,1
vízben és semleges ammónium citrátban oldható P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		15,0 ± 1,1

DCM VIVIFOS®

küllem: világos szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	91,8
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	13,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		4,9 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
NH_4-N tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4
szerves N tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		30,0 ± 1,1

DCM ECO-FOS

küllem: világos szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,6
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	28,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,7 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
szerves N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		23,0 ± 1,1
vízben és semleges ammónium citrátban oldható P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		16,0 ± 0,4

DCM STARTEC®

küllem: szürke színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,5
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		4,8 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.		7,5 ± 0,4
NH_4-N tartalom (m/m%) sz.a.		6,5 ± 0,4
szerves N tartalom (m/m%) sz.a.		1,0 ± 0,2
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		22,0 ± 1,1
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
SO_3 tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,5 ± 0,1
Mn (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,5 ± 0,1
Zn (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		1,5 ± 0,3

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

DCM VIVISOL® pellet

- zöldségfélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 5-15 kg/100 m^2, levélzöldségek esetében 10-15 kg/100 m^2, kabakosok, hüvelyesek, paradicsom, paprika és padlizsán esetében 15-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- gyümölcs ültetvényekben 5-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,

- faiskolai csemeték *alaptrágyázására* ültetés előtt 5-15 kg/100 m^2, vagy 10-20 g/ültetőlyuk mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- pázsitok, dísznövények *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 15-20 kg/100 m^2, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, rossz szerkezetű talajon lévő pázsitok esetében 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talaj felső 25 cm-es rétegébe bedolgozva,
- díszfák, díszcserjék *telepítésekor* 1-2 kg/m^3 mennyiségben a kiásott talajhoz keverve, sövény telepítésnél 2 kg/10 folyóméter mennyiségben az ültetősáv talajába keverve, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve
- cserepes növények termesztő közegéhez 1-2 kg/m^3, faiskolai növények termesztő közegéhez 1-3 kg/m^3 mennyiségben hozzákeverve és beöntözve,
- talajfertőtlenítés, talajgőzölés után 1-2 kg/m^3 mennyiségben kiszórva és a talajba keverve,
- sportgyepek és golfgyepek *telepítésekor* 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talaj felső 25 cm-es rétegébe bedolgozva.

DCM VIVISOL® minigran

- zöldségfélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 5-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,
- gyümölcs ültetvényekben 5-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- faiskolai csemeték *alaptrágyázására* ültetés előtt 5-15 kg/100 m^2, vagy 10-20 g/ültetőlyuk mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- dísznövények, pázsitok *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 15-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talaj felső 25 cm-es rétegébe bedolgozva és beöntözve, rossz szerkezetű talajok esetében 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talaj felső 25 cm-es rétegébe bedolgozva,
- díszfák, díszcserjék *telepítésekor* 1-2 kg/m^3 mennyiségben a kiásott talajhoz és a sövények telepítésnél 2 kg/10 folyóméter mennyiségben az ültetősáv talajába keverve és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 1-2 kg/m^3 mennyiségben hozzákeverve és beöntözve,
- talajfertőtlenítés, talajgőzölés után 1-2 kg/m^3 mennyiségben kiszórva és a talajba keverve,
- sportgyepek és golfgyepek *telepítésekor* 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talaj felső 25 cm-es rétegébe bedolgozva, *regenerálásakor* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a gyep levegőztetésével illetve a mechanikai talajműveléssel a talajba dolgozva és beöntözve, valamint *fejtrágyázásakor* 2-3 kg/m^3 mennyiségben a fejtrágyák közé keverve, kiszórva és beöntözve.

DCM PN-MIX

- sportgyepek *telepítésekor* 500-600 kg/ha mennyiségben kiszórva és a talaj felső 10-15 cm-es rétegébe a többi alaptrágyával bedolgozva, felülvetés után és a tavaszi fenntartó trágyázásnál 400-500 kg/ha, az őszi gyökérstimulálásnál 300-400 kg/ha mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek őszi gyökérstimulálásnál 300-400 kg/ha mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM VIVIFOS®

- gyökérzöldségek és hagymafélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 5-8 kg/100 m^2, levélzöldségek esetében 3-5 kg/100 m^2, kabakosok, hüvelyesek, paradicsom, paprika és padlizsán esetében 15-20 kg/100 m^2 (majd virágzás kezdetén 20-40 g/növény) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- gyümölcs ültetvényekben 2-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- faiskolai csemeték *alaptrágyázására* ültetés előtt 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,

- dísznövények *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 4-6 kg/100 m^2, (gumós, hagymás dísznövények esetében 5-8 kg/100 m^2) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 1-2 kg/m^3, faiskolai növények termesztő közegéhez 1-3 kg/m^3 mennyiségben hozzákeverve és beöntözve, a cserepes növények fejtrágyázására 1-2 g/l termesztő közeg mennyiségben a cserépre szórva és beöntözve,
- pázsitok, sportgyepek és golfgyepek *telepítésekor* 4-6 kg/100 m^2 mennyiségben a talaj felső 10-15 cm-es rétegébe a többi alaptrágyával bedolgozva, *regenerálásakor* 3-4 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, valamint *felülvetésekor* 3-5 kg/m^3 mennyiségben a fejtrágyák közé keverve, kiszórva és beöntözve.

DCM ECO-FOS

- gyökérzöldségek és hagymafélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 5-8 kg/100 m^2, levélzöldségek esetében 3-5 kg/100 m^2, kabakosok, hüvelyesek, paradicsom, paprika és padlizsán esetében 15-20 kg/100 m^2 (majd virágzás kezdetén 20-40 g/növény) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- gyümölcs ültetvényekben 2-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- faiskolai csemeték *alaptrágyázására* ültetés előtt 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- dísznövények *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 4-6 kg/100 m^2, (gumós, hagymás dísznövények esetében 5-8 kg/100 m^2) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 1-2 kg/m^3, faiskolai növények termesztő közegéhez 1-3 kg/m^3 mennyiségben hozzákeverve és beöntözve, a cserepes növények fejtrágyázására 1-2 g/l termesztő közeg mennyiségben a cserépre szórva és beöntözve,
- pázsitok, sportgyepek és golfgyepek *telepítésekor* 5-8 kg/100 m^2 mennyiségben a talaj felső 10-15 cm-es rétegébe a többi alaptrágyával bedolgozva, *regenerálásakor* 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, valamint *újravetésekor* 4-6 kg/m^3 mennyiségben a fejtrágyák közé keverve, kiszórva és beöntözve.

DCM STARTEC®

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra vetés, ültetés előtti *alaptrágyázására* szaktanácsadás szerint, annak hiányában 20-25 kg/ha mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.2.1. Veszélyt jelző piktogram

DCM VIVISOL® pellet, DCM VIVISOL® minigran, DCM PN-MIX, DCM VIVIFOS® DCM ECO-FOS: -

DCM STARTEC®:

6.2.2. Figyelmeztetés:

DCM VIVISOL® pellet, DCM VIVISOL® minigran, DCM PN-MIX, DCM VIVIFOS® DCM ECO-FOS: -

***DCM STARTEC®*: Figyelem**

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

DCM VIVISOL® pellet, DCM VIVISOL® minigran, DCM PN-MIX, DCM VIVIFOS® DCM ECO-FOS: -

***DCM STARTEC®*:**

H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

DCM VIVISOL® pellet, DCM VIVISOL® minigran, DCM PN-MIX, DCM VIVIFOS® DCM ECO-FOS:

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501	A tartalom/csomagoló eszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

***DCM STARTEC®*:**

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni
P501	A tartalom/csomagoló eszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 25 kg-os polietilén zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

DCM VIVISOL® pellet: 140490
DCM VIVISOL® minigran: 140490
DCM PN-MIX : 310100
DCM VIVIFOS:310100
DCM ECO-FOS:310100
DCM STARTEC®: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat

12. Az engedély érvényessége: 2025. július 28.

Az engedélyezési eljárás díja 290.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A ***De Ceuster Meststoffen nv (2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79., Belgium) ügyfél***, 2015. január 28-án a ***DCM termékcsalád*** forgalomba hozatali és felhasználási engedély kiadását kérte az engedélyező hatóságtól. Az ügyfél a kérelemhez hiányosan mellékelte *a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban R.) 1. és 2. melléklete* szerint előírt dokumentációkat.

A készítmények élelmezésegészségügyi és talajhigiénés szempontból nem esnek kifogás alá valamint a jó mezőgazdasági gyakorlat betartása mellett, megfelelő felhasználási technológiával és rendeltetésszerű alkalmazásmód mellett humán-toxikológiai szempontból elfogadható kockázatot jelentenek.

A készítmények veszélyes összetevőt, veszélyes hulladékot, kockázatos anyagokat a *R. 3. mellékletében* előírt határértéknél nagyobb koncentrációban nem tartalmaznak.

A NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóságának állásfoglalása alapján az alapanyagokat gyártó belga és holland cégek szerepelnek a 3. kategóriájú állati melléktermékeket feldolgozó engedélyezett üzemek listáján.

A fentiek alapján az engedélyező hatóság megállapította, hogy az engedély kiadásának a *R. 7. § (1) bekezdésben* meghatározott feltételei fennállnak, így a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az engedélyezési eljárás díjának mértéke *a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet I. melléklet 8.18.2.1. és 8.18.2.3. pontjain* alapul.

Az ügyintézési határidő *az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 40. § (3) bekezdése* alapján 2015. július 28-án telik le.

Az engedélyező hatóság határozatát a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II. 29.) Korm. rendelet 3. § (1)* bekezdésében, *5. § (1)* bekezdés *c)* pontjában és *8. § (1)* bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 71.§ (1) bekezdésének és a 72. § (1) bekezdésének* megfelelően hozta meg.

A fellebbezés lehetősége a *Ket. 100. § (1) bekezdés e)* pontja alapján került kizárásra, a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatás a *Ket. 100. § (2)* bekezdésén és a *109. § (1)* bekezdésén alapul.

Budapest, 2015. július 28.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
P.H.
55.

Jordán László
igazgató

Kapja:
1. Ügyfél
2. Irattár

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

DCM TERMÉKCSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA

1. A készítmények kereskedelmi neve: ***DCM VIVISOL® pellet***
DCM VIVISOL® minigran
DCM PN-MIX
DCM VIVIFOS®
DCM ECO-FOS
DCM STARTEC®

2. A készítmények típusa:

DCM VIVISOL® pellet: szerves trágya
DCM VIVISOL® minigran: szerves trágya
DCM PN-MIX : műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM VIVIFOS®: szerves trágyával dúsított műtrágya
DCM ECO-FOS: szerves trágya
DCM STARTEC®: szerves trágyával dúsított műtrágya

3. Gyártó: De Ceuster Meststoffen nv
2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.
Belgium
statisztikai számjel: BE 0416 299 452

Engedélyes: De Ceuster Meststoffen nv
2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79.
Belgium
statisztikai számjel: BE 0416 299 452

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: kakaóhéj, szója és szőlőtörköly pogácsa, szőlőmag pogácsa, csontliszt, toll-liszt, húsliszt, vérliszt, szaruliszt, szőrliszt, vinasz, keményítő, mészkő, műtrágyák különböző arányú keverékei
Előírt minőségi feltételek

DCM VIVISOL® pellet

küllem: sötét szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, 3,5-4,5 x 16-20 mm pellet

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	89,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,6 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.		2,3 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		1,0 ± 0,2
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		2,8 ± 0,4

DCM VIVISOL® minigran

küllem: sötét szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	92,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	60,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,2 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.		2,2 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		1,0 ± 0,2
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		3,2 ± 0,4

DCM PN-MIX

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	30,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,3 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
NH_4-N tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4
NH_2-N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
szerves N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		17,0 ± 1,1
vízben és semleges ammónium citrátban oldható P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		15,0 ± 1,1

DCM VIVIFOS®

küllem: világos szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	91,8
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	13,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		4,9 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
NH_4-N tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4
szerves N tartalom (m/m%) sz.a.		2,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		30,0 ± 1,1

DCM ECO-FOS

küllem: világos szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,6
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	28,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,7 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4

szerves N tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		23,0 ± 1,1
vízben és semleges ammónium citrátban oldható P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		16,0 ± 0,4

DCM STARTEC®

küllem: szürke színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,5
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	15,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		4,8 ± 0,5
szemcseméret összetétel		
1,0 - 2,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	80,0
0,8 - 2,5 mm között (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.		7,5 ± 0,4
NH_4-N tartalom (m/m%) sz.a.		6,5 ± 0,4
szerves N tartalom (m/m%) sz.a.		1,0 ± 0,2
P_2O_5 tartalom (m/m%) sz.a.		22,0 ± 1,1
K_2O tartalom (m/m%) sz.a.		4,0 ± 0,4
SO_3 tartalom (m/m%) sz.a.		10,0 ± 1,1
Fe (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,5 ± 0,1
Mn (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		0,5 ± 0,1
Zn (EDTA) tartalom (m/m%) sz.a.		1,5 ± 0,3

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

DCM VIVISOL® pellet

- zöldségfélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 5-15 kg/100 m^2, levélzöldségek esetében 10-15 kg/100 m^2, kabakosok, hüvelyesek, paradicsom, paprika és padlizsán esetében 15-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- gyümölcs ültetvényekben 5-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- faiskolai csemeték *alaptrágyázására* ültetés előtt 5-15 kg/100 m^2, vagy 10-20 g/ültetőlyuk mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- pázsitok, dísznövények *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 15-20 kg/100 m^2, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, rossz szerkezetű talajon lévő pázsitok esetében 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talaj felső 25 cm-es rétegébe bedolgozva,
- díszfák, díszcserjék *telepítésekor* 1-2 kg/m^3 mennyiségben a kiásott talajhoz keverve, sövény telepítésnél 2 kg/10 folyóméter mennyiségben az ültetősáv talajába keverve, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve

- cserepes növények termesztő közegéhez 1-2 kg/m^3, faiskolai növények termesztő közegéhez 1-3 kg/m^3 mennyiségben hozzákeverve és beöntözve,
- talajfertőtlenítés, talajgőzölés után 1-2 kg/m^3 mennyiségben kiszórva és a talajba keverve,
- sportgyepek és golfgyepek *telepítésekor* 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talaj felső 25 cm-es rétegébe bedolgozva.

DCM VIVISOL® minigran

- zöldségfélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 5-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva,
- gyümölcs ültetvényekben 5-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- faiskolai csemeték *alaptrágyázására* ültetés előtt 5-15 kg/100 m^2, vagy 10-20 g/ültetőlyuk mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- dísznövények, pázsitok *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 15-20 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talaj felső 25 cm-es rétegébe bedolgozva és beöntözve, rossz szerkezetű talajok esetében 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talaj felső 25 cm-es rétegébe bedolgozva,
- díszfák, díszcserjék *telepítésekor* 1-2 kg/m^3 mennyiségben a kiásott talajhoz és a sövények telepítésnél 2 kg/10 folyóméter mennyiségben az ültetősáv talajába keverve és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 1-2 kg/m^3 mennyiségben hozzákeverve és beöntözve,
- talajfertőtlenítés, talajgőzölés után 1-2 kg/m^3 mennyiségben kiszórva és a talajba keverve,
- sportgyepek és golfgyepek *telepítésekor* 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talaj felső 25 cm-es rétegébe bedolgozva, *regenerálásakor* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a gyep levegőztetésével illetve a mechanikai talajműveléssel a talajba dolgozva és beöntözve, valamint *fejtrágyázásakor* 2-3 kg/m^3 mennyiségben a fejtrágyák közé keverve, kiszórva és beöntözve.

DCM PN-MIX

- sportgyepek *telepítésekor* 500-600 kg/ha mennyiségben kiszórva és a talaj felső 10-15 cm-es rétegébe a többi alaptrágyával bedolgozva, felülvetés után és a tavaszi fenntartó trágyázásnál 400-500 kg/ha, az őszi gyökérstimulálásnál 300-400 kg/ha mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek őszi gyökérstimulálásnál 300-400 kg/ha mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM VIVIFOS®

- gyökérzöldségek és hagymafélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 5-8 kg/100 m^2, levélzöldségek esetében 3-5 kg/100 m^2, kabakosok, hüvelyesek, paradicsom, paprika és padlizsán esetében 15-20 kg/100 m^2 (majd virágzás kezdetén 20-40 g/növény) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- gyümölcs ültetvényekben 2-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- faiskolai csemeték *alaptrágyázására* ültetés előtt 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- dísznövények *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 4-6 kg/100 m^2, (gumós, hagymás dísznövények esetében 5-8 kg/100 m^2) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 1-2 kg/m^3, faiskolai növények termesztő közegéhez 1-3 kg/m^3 mennyiségben hozzákeverve és beöntözve, a cserepes növények fejtrágyázására 1-2 g/l termesztő közeg mennyiségben a cserépre szórva és beöntözve,
- pázsitok, sportgyepek és golfgyepek *telepítésekor* 4-6 kg/100 m^2 mennyiségben a talaj felső 10-15 cm-es rétegébe a többi alaptrágyával bedolgozva, *regenerálásakor* 3-4 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, valamint *felülvetésekor* 3-5 kg/m^3 mennyiségben a fejtrágyák közé keverve, kiszórva és beöntözve.

DCM ECO-FOS

- gyökérzöldségek és hagymafélék *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 5-8 kg/100 m^2, levélzöldségek esetében 3-5 kg/100 m^2, kabakosok, hüvelyesek, paradicsom, paprika és padlizsán esetében 15-20 kg/100 m^2 (majd virágzás kezdetén 20-40 g/növény) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- gyümölcs ültetvényekben 2-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- faiskolai csemeték *alaptrágyázására* ültetés előtt 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- dísznövények *alaptrágyázására* vetés, ültetés előtt 4-6 kg/100 m^2, (gumós, hagymás dísznövények esetében 5-8 kg/100 m^2) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 1-2 kg/m^3, faiskolai növények termesztő közegéhez 1-3 kg/m^3 mennyiségben hozzákeverve és beöntözve, a cserepes növények fejtrágyázására 1-2 g/l termesztő közeg mennyiségben a cserépre szórva és beöntözve,
- pázsitok, sportgyepek és golfgyepek *telepítésekor* 5-8 kg/100 m^2 mennyiségben a talaj felső 10-15 cm-es rétegébe a többi alaptrágyával bedolgozva, *regenerálásakor* 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, valamint *újravetésekor* 4-6 kg/m^3 mennyiségben a fejtrágyák közé keverve, kiszórva és beöntözve.

DCM STARTEC®

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra vetés, ültetés előtti *alaptrágyázására* szaktanácsadás szerint, annak hiányában 20-25 kg/ha mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.2.1. Veszélyt jelző piktogram

DCM VIVISOL® pellet, DCM VIVISOL® minigran, DCM PN-MIX, DCM VIVIFOS® DCM ECO-FOS: -

***DCM STARTEC®*:**

6.2.2. Figyelmeztetés:

DCM VIVISOL® pellet, DCM VIVISOL® minigran, DCM PN-MIX, DCM VIVIFOS® DCM ECO-FOS: -

***DCM STARTEC®*: Figyelem**

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

DCM VIVISOL® pellet, DCM VIVISOL® minigran, DCM PN-MIX, DCM VIVIFOS® DCM ECO-FOS: -

***DCM STARTEC®*:**

H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

DCM VIVISOL® pellet, DCM VIVISOL® minigran, DCM PN-MIX, DCM VIVIFOS® DCM ECO-FOS:

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501	A tartalom/csomagoló eszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

DCM STARTEC®:

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni
P501	A tartalom/csomagoló eszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 25 kg-os polietilén zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

DCM VIVISOL® pellet: 140490
DCM VIVISOL® minigran: 140490
DCM PN-MIX : 310100
DCM VIVIFOS:310100
DCM ECO-FOS:310100
DCM STARTEC®: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat

12. Az engedély érvényessége: 2025. július 28.

Budapest, 2015. július 28.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
P.H.
55.

Jordán László
igazgató