Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növényvédelmi Igazgatóság

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Telefon: +36 (30) 216 6303
ni@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

Ikt. sz.: **8750/24474-1/2026**
Tárgy: ***DCM szerves trágyacsalád*** *forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása*
Ügyintéző: Kovács Blanka
Oldalak száma: 3
Mellékletek: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a ***Gramen Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1106 Budapest Heves utca 53.)*** által képviselt ***De Ceuster Meststoffen N.v. (2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79., Belgium)*** ügyfélnek a ***DCM szerves trágyacsalád*** 6700/0022819-3/2024 NÉBIH számú határozattal módosított, 6700/606-8/2023 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a ***DCM szerves trágyacsalád*** 6700/0022819-3/2024 NÉBIH számú határozattal módosított, 6700/606-8/2023 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

II. Az engedélyokirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 0,65; 0,75; 0,8; 3; 5; 10; 20; 25 kg-os polietilén zsák
1,5; 3,5-kg-os papírdoboz

A *DCM szerves trágyacsalád* módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 25.000.- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Szűcs Csaba [sk]
2026.02.27. 12:22:32

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

A ***Gramen Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1106 Budapest Heves utca 53.)*** által képviselt ***De Ceuster Meststoffen N.v. (2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79., Belgium) ügyfél*** 2025. november 21-én a ***DCM szerves trágyacsalád*** 6700/0022819-3/2024 NÉBIH számú határozattal módosított, 6700/606-8/2023 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítását kérte az engedélyező hatóságtól. A kérelem a töltősúlyok módosítására irányult.

Az ügyfél a kérelemhez mellékelte *a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban R.) 9.§ (1) és (2) bekezdésében, valamint a R. 1. és 2. mellékletében* előírt dokumentációkat.

Az engedélyező hatóság hivatalból módosította a 7. pontot tekintettel arra, hogy 2024. december 31-i hatállyal a *termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról* szóló *78/2024. (XII. 30.) AM rendelet* alapján a *R. 16.§ (7) bekezdése* állapítja meg a vizek védelmére vonatkozó vedőtávolságokról szóló előírásokat.

A fentiek alapján az engedélyező hatóság megállapította, hogy az engedély módosításának a *R. 9 § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 7. § (1) bekezdésében* meghatározott feltételei fennállnak, így a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az engedélyezési eljárás díjának mértéke *a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet I. melléklet 8.18.3.3. pontján* alapul.

Az engedélyező hatóság határozatát a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II.29.) Korm. rendelet 3. § (1)* bekezdésében, és *a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.12.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének d) pontjában* biztosított jogkörében eljárva, *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1)* megfelelően hozta.

A jogorvoslat lehetősége az *Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése,* továbbá *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §,* valamint *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. § (2) bekezdés a) pontja, 18. § (1) bekezdés* alapján biztosított.

Budapest, 2026. február 26.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

Kapja:
1. Hazai képviselet elektronikusan
2. Irattár

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növényvédelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
☎ +36 (30) 216 6303
E-mail: ni@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 6700/606-8/2023 NÉBIH

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

DCM SZERVES TRÁGYACSALÁD

1. A készítmények kereskedelmi neve:

DCM BIO szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz
DCM tavaszi felújító gyeptáp
DCM BIO szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez
DCM BIO szerves növénytáp azálea, rododendron és hortenzia számára
DCM BIO szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez
DCM BIO szerves növénytáp balkon- és mediterrán növényekhez
DCM Grass-Care
DCM Vital-Green
DCM Vital-Green gyeptáp
DCM Sport-Mix
DCM Start
DCM Mix 5
DCM gyeptáp őszre

DCM BIO szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz további kereskedelmi megnevezése:
- ***DCM BIO szerves növénytáp muskátlihoz és virágzó növényekhez***
- ***DCM BIO szerves növénytáp olívához, citrusokhoz és fügéhez***

DCM BIO szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez további kereskedelmi megnevezése:
- ***DCM BIO szerves növénytáp évelők, borostyán és talajtakaró növényekhez***

A DCM BIO szerves növénytáp balkon- és mediterrán növényekhez további kereskedelmi megnevezése:
- ***DCM ECOR 5***

2. A készítmények típusa:

DCM BIO szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM tavaszi felújító gyeptáp: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM BIO szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez: szerves trágya
DCM BIO szerves növénytáp azálea, rododendron és hortenzia számára: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM BIO szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM BIO szerves növénytáp balkon- és mediterrán növényekhez: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Grass-Care: műtrágyával dúsított szerves trágya

DCM Vital-Green: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Vital-Green gyeptáp: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Sport-Mix: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Start: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM Mix 5: műtrágyával dúsított szerves trágya
DCM gyeptáp őszre: műtrágyával dúsított szerves trágya

3. Gyártó: De Ceuster Meststoffen N.v.
Bannerlaan 79. 2280 Grobbendonk
Belgium
statisztikai számjel: BE 0416 299 452
Engedélyes: De Ceuster Meststoffen N.v.
Bannerlaan 79. 2280 Grobbendonk
Belgium
statisztikai számjel: BE 0416 299 452

Képviselet: Gramen Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1106 Budapest Heves utca 53.
statisztikai számjel: 14139783 4621 113 01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: 2-es és 3-as kategóriás állati melléktermék (csirketrágya, marhatrágya, hús-és csontliszt, toll-liszt, vérliszt, feldolgozott állati fehérje), valamint kakaóhéj, szója és szőlőtörköly pogácsa, növényi kivonatok, vinasz, keményítő, mész és műtrágyák különböző arányú keverékei

Előírt minőségi feltételek:

DCM BIO szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, morzsalékos anyag

szárazanyag tartalom (105º) (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (600ºC) (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
térfogattömeg kg/dm^3	legfeljebb	0,8
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,97 ± 0,5
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
összes foszfor (P_2O_5) (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
összes kálium (K_2O) (m/m%) sz.a.	legalább	7,5
összes kalcium (m/m%) sz.a.	legalább	2,5
összes magnézium (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

DCM tavaszi felújító gyeptáp

küllem: szürkésbarna színű, jellegzetes szagú, morzsalékos anyag

szárazanyag tartalom (105º) (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (600ºC) (m/m%)sz.a.	legalább	50,0
térfogattömeg kg/dm^3	legfeljebb	0,8
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,33 ± 0,5
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	1,3
összes foszfor (P_2O_5) (m/m%) sz.a.	legalább	3,1
összes kálium (K_2O) (m/m%) sz.a.	legalább	3,1

összes kalcium (m/m%) sz.a.	legalább	1,8
összes magnézium (m/m%) sz.a.	legalább	1,0

DCM BIO szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, morzsalékos anyag		
szárazanyag tartalom (105º) (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (600ºC) (m/m%)sz.a.	legalább	50,0
térfogattömeg kg/dm^3	legfeljebb	0,6
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,57 ± 0,5
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	4,3
összes foszfor (P_2O_5) (m/m%) sz.a.	legalább	3,3
összes kálium (K_2O) (m/m%) sz.a.	legalább	2,9
összes kalcium (m/m%) sz.a.	legalább	4,5
összes magnézium (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

DCM BIO szerves növénytáp azálea, rododendron és hortenzia számára

küllem: feketésbarna színű, jellegzetes szagú, morzsalékos anyag		
szárazanyag tartalom (105º) (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (600ºC) (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
térfogattömeg kg/dm^3	legfeljebb	1,1
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,64 ± 0,5
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
összes foszfor (P_2O_5) (m/m%) sz.a.	legalább	2,1
összes kálium (K_2O) (m/m%) sz.a.	legalább	4,2
összes kalcium (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
összes magnézium (m/m%) sz.a.	legalább	0,6

DCM BIO szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, morzsalékos anyag		
szárazanyag tartalom (105º) (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (600ºC) (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
térfogattömeg kg/dm^3	legfeljebb	0,7
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,69 ± 0,5
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	5,3
összes foszfor (P_2O_5) (m/m%) sz.a.	legalább	2,4
összes kálium (K_2O) (m/m%) sz.a.	legalább	5,4
összes kalcium (m/m%) sz.a.	legalább	2,2
összes magnézium (m/m%) sz.a.	legalább	1,0

DCM BIO szerves növénytáp balkon- és mediterrán növényekhez

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, morzsalékos anyag		
szárazanyag tartalom (105º) (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (600ºC) (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,92 ± 0,5
térfogattömeg kg/dm^3	legfeljebb	1,1
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	7,7
összes foszfor (P_2O_5) (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
összes kálium (K_2O) (m/m%) sz.a.	legalább	3,7
összes kalcium (m/m%) sz.a.	legalább	2,7

DCM Grass-Care

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, morzsalékos anyag

szárazanyag tartalom (105º) (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (600ºC) (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,43 ± 0,5
térfogattömeg kg/dm^3	legfeljebb	0,7
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	6,3
összes foszfor (P_2O_5) (m/m%) sz.a.	legalább	2,6
összes kálium (K_2O) (m/m%) sz.a.	legalább	17,0
összes kalcium (m/m%) sz.a.	legalább	1,7
összes magnézium (m/m%) sz.a.	legalább	1,7

DCM Vital-Green

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, morzsalékos anyag

szárazanyag tartalom (105º) (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (600ºC) (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,59 ± 0,5
térfogattömeg kg/dm^3	legfeljebb	0,7
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	13,8
összes foszfor (P_2O_5) (m/m%) sz.a.	legalább	2,5
összes kálium (K_2O) (m/m%) sz.a.	legalább	7,0
összes kalcium (m/m%) sz.a.	legalább	2,3
összes magnézium (m/m%) sz.a.	legalább	1,6

DCM Vital-Green gyeptáp

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, morzsalékos anyag

szárazanyag tartalom (105º) (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (600ºC) (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,62 ± 0,5
térfogattömeg kg/dm^3	legfeljebb	0,8
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	13,6
összes foszfor (P_2O_5) (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
összes kálium (K_2O) (m/m%) sz.a.	legalább	5,6
összes kalcium (m/m%) sz.a.	legalább	2,3
összes magnézium (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
összes vas (m/m%) sz.a.	legalább	0,1

DCM Sport-Mix

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, morzsalékos anyag

szárazanyag tartalom (105º) (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (600ºC) (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,81 ± 0,5
térfogattömeg kg/dm^3	legfeljebb	0,7
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	8,0
összes foszfor (P_2O_5) (m/m%) sz.a.	legalább	2,2
összes kálium (K_2O) (m/m%) sz.a.	legalább	10,3
összes kalcium (m/m%) sz.a.	legalább	1,9
összes magnézium (m/m%) sz.a.	legalább	1,3

DCM Start

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, morzsalékos anyag		
szárazanyag tartalom (105º) (m/m%)	legalább	80,0
szerves anyag tartalom (600ºC) (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,99 ± 0,5
térfogattömeg kg/dm^3	legfeljebb	0,6
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	10,8
összes foszfor (P_2O_5) (m/m%) sz.a.	legalább	2,2
összes kálium (K_2O) (m/m%) sz.a.	legalább	2,9
összes kalcium (m/m%) sz.a.	legalább	1,9
összes magnézium (m/m%) sz.a.	legalább	0,9

DCM Mix 5

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, morzsalékos anyag		
szárazanyag tartalom (105º) (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (600ºC) (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,75 ± 0,5
térfogattömeg kg/dm^3	legfeljebb	0,7
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	9,0
összes foszfor (P_2O_5) (m/m%) sz.a.	legalább	3,2
összes kálium (K_2O) (m/m%) sz.a.	legalább	6,8
összes kalcium (m/m%) sz.a.	legalább	2,5
összes magnézium (m/m%) sz.a.	legalább	1,3

DCM gyeptáp őszre

küllem: barna színű, jellegzetes szagú, morzsalékos anyag		
szárazanyag tartalom (105º) (m/m%)	legalább	90,0
szerves anyag tartalom (600ºC) (m/m%)sz.a.	legalább	40,0
térfogattömeg kg/dm^3	legfeljebb	0,7
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,48 ± 0,5
összes N (m/m%) sz.a.	legalább	7,8
összes foszfor (P_2O_5) (m/m%) sz.a.	legalább	3,3
összes kálium (K_2O) (m/m%) sz.a.	legalább	13,6
összes magnézium (m/m%) sz.a.	legalább	1,5

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

szemcseméret összetétel (%) 20 mm alatt	legalább	100,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

DCM BIO szerves növénytáp rózsákhoz és virágokhoz

- díszcserjék, vágott virágok *telepítésekor, ültetésekor* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *tavaszi fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- rózsafélék *ültetésekor* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, tavasszal 8-12 kg/100 m^2, majd *fenntartó trágyázására* 6-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 1-2 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

DCM tavaszi felújító gyeptáp

- sportgyepekre kelés után, majd évente tavaszi *fenntartó trágyázásra* 3,5-5,0 kg/100 m^2, mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- díszgyepekre, pázsitokra kelés után, majd tavaszi *fenntartó trágyázásra* 2,5-4,0 kg/100 m^2, mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM BIO szerves gyeptáp telepítéshez, gyepszőnyeg fektetéshez

- pázsitok *telepítésekor* homoktalajon 20 kg/100 m^2, agyag talajon 10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

DCM BIO szerves növénytáp azálea, rododendron és hortenzia számára

- dísznövények *vetés, ültetés előtti alaptrágyázására* 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 6-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes növények termesztő közegéhez 2-4 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 1-2 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

DCM BIO szerves növénytáp örökzöldekhez sövényekhez

- sövény növények *telepítésekor* 120 g/folyóméter mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* tavasszal és metszés után 60-100 g/folyóméter mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- fenyőfélék és tiszafa *telepítésekor* 150 g/m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* tavasszal 80-120 g/m^2, metszés után 60-100 g/m^2mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,

DCM BIO szerves növénytáp balkon- és mediterrán növényekhez

- balkon növények virágágyásba történő *ültetés előtti alaptrágyázására* 15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- cserepes balkon növények termesztő közegéhez 2-6 g/liter mennyiségben hozzákeverve, majd 3 havonta 2-4 g/liter mennyiségben a cserepek felső rétegéhez hozzákeverve és beöntözve.

DCM Grass-Care

- sportgyepek aktív növekedési időszakában 3,5-6,0 kg/100 m^2, majd ősszel 3-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 6 hetente 2-3 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 4-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítése előtt* 4-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és bedolgozva, majd az első fűnyírás után 3,5-5,0 kg/100 m2, kiszórva és beöntözve, fenntartó trágyázására az aktív növekedési időszakban 3,5-6,0 kg/100 m^2, majd ősszel 3-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Vital-Green

- sportgyepekre tavasszal 3-5 kg/100 m^2, majd az aktív növekedési időszakban 2,5-4,0 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 6 hetente 2-3 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 4-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *fenntartó trágyázására* 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Vital-Green gyeptáp

- sportgyepekre tavasszal 3-5 kg/100 m^2, majd az aktív növekedési időszakban 2,5-4,0 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *fenntartó trágyázására* 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Sport-Mix

- sportgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal és az aktív növekedési időszakában 3,5-6,0 kg/100 m^2, majd ősszel 3-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (green, tee) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 6 hetente 2-3 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) *fenntartó trágyázására* a tenyészidőszakban 2 alkalommal 4-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítése előtt* 4-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és bedolgozva, majd az első fűnyírás után 3,5-5,0 kg/100 m^2, kiszórva és beöntözve, *fenntartó trágyázására* évente 2 alkalommal 3-6 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Start

- sportgyepekre kelés után 3-4 kg/100 m^2, majd március-áprilisban 3-5 kg/100 m^2, *fenntartó trágyázására* felülvetés után 2-3 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek *fenntartó trágyázására* tavasszal, az aktív növekedési időszakban, majd felülvetés után 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *fenntartó trágyázására* tavasszal, az aktív növekedési időszakban, majd felülvetés után 3-5 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.
- golfgyepek *telepítésekor* 20-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok *telepítése előtt* 15-25 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és bedolgozva, *fenntartó trágyázására* 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM Mix 5

- szabadföldi zöldségtermesztésben vetés, ültetés előtt 6-20 kg/100 m^2 mennyiségben (gyökérzöldségekben, paradicsomban, paprikában 15-20 kg/100m^2, retekben 6-12 kg/100m^2 és gyógynövényekben 8-15 kg/100 m^2) kiszórva, a talajba dolgozva,
- szőlő és gyümölcs ültetvényekben, szamócában 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfa és díszcserje iskolában ültetés előtti alaptrágyázásra 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben, majd fenntartó trágyázásra 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- díszfák, díszcserjék, rózsafélék, vágott virágok telepítésekor, ültetésekor 10-15 kg/100 m^2 mennyiségben, fenntartó trágyázására 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- évelők, hagymás, gumós dísznövények ültetésekor 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben, fenntartó trágyázására 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve,
- sportgyepek telepítésekor 6-8 kg/100 m^2 mennyiségben, fenntartó trágyázására 8-10 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- golfgyepek (fairway) fenntartó trágyázására a tenyészidőszakban 2 alkalommal 6-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve,
- pázsitok telepítésekor 8-12 kg/100 m^2 mennyiségben, az első vagy harmadik fűnyírás után 8 kg/100 m^2, fenntartó trágyázására tavasszal 8-12 kg/100 m^2, nyáron és ősszel 6-8 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

DCM gyeptáp őszre

- pázsitok, sportgyepek őszi fenntartó trágyázására 5-7 kg/100 m^2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.

Valamennyi készítmény felhasználására vonatkozó előírások

A készítmények alkalmazásától számított legalább 21 napig a haszonállatok legeltetése és a termés takarmányként történő felhasználása tilos! Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!"

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján:

6.1. GHS piktogram: -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *****
*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság:

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 0,65; 0,75; 0,8; 3; 5; 10; 20; 25 kg-os polietilén zsák
1,5; 3,5-kg-os papírdoboz

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianevet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 5 évig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. **Egyéb előírások:**

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

Budapest, 2026. február 26.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató